

# Couchade pour troupeaux de petits ruminants



Fabian Urbitsch

Actualité protection  
des troupeaux 2019,  
05.11.2019

# À mon sujet

- Formation d'agriculteur en 2016
- Etudie l'économie agricole à Nürtingen
- 6 mois de stage chez AGRIDEA (Protection des troupeaux Suisse)
- Exploitation familiale avec des moutons dans le Baden-Württemberg




# Différents types de couchade

- Couchade libre avec chiens de protection des troupeaux (CPT)
  - Sans clôtures, seulement avec des CPT
- Parc de nuit fixe / solide
  - constitué de matériaux solides comme du bois, du fer ou des pierres.
- Parc de nuit mobile
  - Souvent avec des fils ou des filets électrifiés

# Définitions


- Parc de nuit
  - Petite surface
  - Les animaux ne se nourrissent pas
- Parc de chôme (de jour)
  - Les animaux sont regroupés durant la période de midi
- Pâturage de nuit
  - Grande surface
  - Les animaux peuvent encore se nourrir le soir ou durant la nuit
- Parc de mauvais temps
  - Protection par mauvais temps



# Choix de l'emplacement pour passer la nuit




La surface devrait être ...

- sèche
- plate
- À l'abri des chutes de pierres
- À l'abri des éclairs
- Protéger les animaux des fortes intempéries
- Ne pas contenir une végétation sensible



# Mise en place d'une clôture électrifiée


- La clôture doit être fermée de toute part
- Les terrains accidentés doivent être sécurisés
- Il faut éviter des parties étroites
- Au moins une protection de base (4 fils/90 cm)
- Le fil inférieur pas plus haut que 20 cm du sol
- Utiliser un électrificateur de 12 Volt avec pile ou solaire
- Vérifier la mise à terre







# Une clôture électrifiée comme...



# Parc de nuit mobile



| Avantages                                       | Inconvénients                                    |
|---|--|
| Transport relativement facile                   | Risque que la clôture se casse en cas de panique |
| Mise en place possible à différents endroits    |  |
| Protection de base contre les grands prédateurs |  |

# Fladry électrifiées




# Clôture „Stop“



- Une clôture de quatre à huit mètres
- Bloque le déplacement du grand prédateur
- Le troupeau a le temps de se réorganiser

# Avec chiens de protection des troupeaux




# Parc de nuit fixe




| Avantages                          | Inconvénients                        |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Très stable                        | Pas sûr contre les grands prédateurs |
| Approprié pour traiter les animaux | Charge de travail                    |
|                                    | Transport du matériel                |
|                                    | Hygiène                              |

Les parcs de nuit fixes doivent généralement être complétés par une électrification afin qu'ils représentent une protection contre les grands prédateurs.

# Parc de nuit fixe



# Renforcement d'un parc de nuit fixe



# Critique contre les parcs de nuit

- Prise de poids moins importante

Facteurs, qui influencent la prise de poids:

- Âge des agneaux
- Disponibilité en nourriture
- Santé des animaux
- Influence de la météo

- Augmentation de la transmission de maladies infectieuses


- Éviter les parcs boueux durant de grande période
- Changement de parc tous les 2 à 6 jours, selon les caractéristiques du sol et de la végétation

# Parenthèse „Prise de nourriture“




- Prise de nourriture
- Les moutons s'alimentent entre 8 et 11 heures par jour
- Répartis entre 4 à 7 périodes
- Interrompues par des phases de rumination qui peuvent atteindre 8 heures

# Exemple pratique d'un parc de nuit



- Le parc de nuit peut être utilisé pour plusieurs secteurs.
- Chemin court, ce qui allonge la période où les moutons s'alimentent.

# Exemple pratique „Parc de chôme“



- Temps de présence sans parc de chôme
- Temps de présence avec parc de chôme

Facilitation du travail:

- Troupeau protégé dans un endroit approprié
- Pas de surveillance permanente nécessaire
- Le temps peut être utilisé pour d'autres tâches
- Repos ou autres activités

# Parc de nuit




- Peut aussi être utilisé en cas de mauvais temps
- Changement du parc de nuit tous les 4 à 7 jours
- L'engagement de civiliste peut être un soutien pour la mise en place de parc de nuit

# Couchade libre avec chiens de protection des troupeaux



- Troupeau homogène
- Bonne conduite des pâturages
- CPT avec une bonne relation avec leur troupeau

# Trouver le système adapté



# Merci pour votre attention

