

Détention de bovins et loups – comment continuer?




Daniel Mettler

Journée protection des
troupeaux

4 novembre 2021

Expériences passées et situation

Dégâts de loup selon les espèces



Proportion des dégâts de loup selon l'espèce d'animaux de rente
(Nbre d'animaux tués/blessés/disparus) de 2006 à 2019

© Service de documentation et de conseil d'Allemagne sur la thématique du loup

Dégâts sur des bovins en CH et dans les pays voisins


- Dégâts indemnisés en Suisse:
2005 – 2020: env. 20 cas,
diagnostique souvent peu concluant
- **2021: plus de 20 dégâts et animaux blessés**
- Proportion des dégâts sur bovins en France 2019: 1,5 % des dégâts (ca. 10'000/150)
- Statistique en Allemagne 2018-20: 4-5 % des dégâts sur des animaux de rente, en majorité dans la région du Brandenburg
- Dégâts de loup sur des bovins dans le Trentin 2019 : Différence régionale, et spécialisation, 23% des dégâts sur les bovins.



Stratégie concernant la protection des veaux en 2021


- Stratégie de vêlage du canton des Grisons
- Révision OChP – quotat de dégâts pour les bovins
- Que peut-on recommander comme prévention?
- Quels sont les exigences pour autoriser un tir?
- Communication cantons – OFEV – AGRIDEA
- Gestion des différences entre le petit bétail et le grand bétail

Protection des veaux par leur mère



Skizze 1_Mutterschutz

Protection des mères et de leur veau par une clôture




Skizze 1_Schutz durch Zaun

Analyse des risques - saisonnalité – spatial – selon exploitation

Risque d'attaques de loups

élevé


faible



Type de bovins	Vache mère	Jeune bétail	Veau > 2 semaines	Veau < 2 semaines
Gestion du troupeau	grands groupes	grands groupes sans vaches mères	petits groupes avec vaches mères	animaux isolés
Pâturage	petits pâturages clôturés	pâturage dégagé	pâturage étendu	animaux au pâturage durant la nuit

Evaluation du risque pour une exploitation située sur le territoire de la meute de loups.

Analyse des risques - saisonnalité – spatial – selon exploitation



Type de bovins	Vache mère	Jeune bétail	Veau > 2 semaines	Veau < 2 semaines
Gestion du troupeau	grands groupes	grands groupes sans vaches mères	petits groupes avec vaches mères	animaux isolés
Pâturage	petits pâturages clôturés	pâturage dégagé	pâturage étendu	animaux au pâturage durant la nuit

Evaluation du risque pour une exploitation située sur le territoire de la meute de loups.

2021 – Des veaux vers les génisses

- Dégâts dans le canton de Vaud et des Grisons
- Pâturages avec des veaux sans leur mère
- Animaux blessés âgés de plus de 6 mois
- Modification du comportement du troupeau



Perspectives pour l'avenir

- Quelles mesures de protection sur les alpages / en plaine?
- Recommandations pour le vêlage au pâturage?
- Quelles mesures d'encouragement pour les jeunes animaux?
- Quelles mesures de protection sont-elles raisonnables?
- Quand les autorisations de tirs peuvent-elles être délivrées?
- De quelle ampleur sont les dégâts et les risques liés aux modifications comportementales des bovins?
- Commission bovin pour la PT (cantons, Vache mère CH, USP, SPAA, AGRIDEA) ...

Merci pour votre attention

Für weitere Auskünfte besuchen Sie unsere Website

www.agridea.ch oder schicken Sie uns ein E-Mail an info@agridea.ch



www.herdenschutzschweiz.ch

info@herdenschutzschweiz.ch