

Protection des troupeaux

Journée d'échange du 24 mars 2012


François Meyer



Evolution de la protection des troupeaux de 2008 à 2011

Les alpages

Nbre d'alpages avec des CPT en CH (2008-2011)




Nombre d'alpages en CH: 995 (2010), source OFAG

Evolution de la protection des troupeaux de 2008 à 2011


Les CPT

Nbre de CPT sur les alpages en CH (2008-11)




Protection du bétail

Nbre de têtes de bétail protégées en CH





Protection du bétail

Nbre de têtes de bétail protégées en CH



Protection des moutons dans les périmètres de prévention loup

- Nbre de moutons en Suisse: ~ 434'000
- Nbre de moutons estivés dans les périmètres de prévention loup: ~ 40'000





- Nbre de moutons estivés: ~ 240'000


Estimation 2010, source OFAG et AGRIDEA

Protection des moutons dans les périmètres de prévention loup

- Nbre de moutons estivés qui sont protégés:
~ 27'807
- Nbre de moutons estivés qui sont protégés dans les périmètres de prévention loup:
~ 19'872
- Nbre de moutons estivés:
~ 240'000
- Nbre de moutons estivés dans les périmètres de prévention loup:
~ 40'000



Attaques de loups et protection



La protection des troupeaux dans la région « Gantrisch-Schwarzsee »

Journée d'échange du 24 mars 2012

François Meyer



Historique

Le retour du loup:

- Le loup a fait son retour dans le canton de Berne en 2006 puis dans le canton de Fribourg en 2008.
- Mais c'est à partir de 2009 qu'un individu s'est véritablement installé dans la région du Gantrisch-Schwarzsee.


Mise en place de la protection des troupeaux:

- En 2009, suite aux attaques, la protection s'est mise en place au moyen du groupe d'intervention mobile.
 - En 2010, un périmètre de prévention a été établi dans les cantons de Fribourg et Berne. En 2011, il a été élargi.
- ➔ Les teneurs d'alpages situés dans ce périmètre ont eu la possibilité de bénéficier d'une consultation préventive pour évaluer les mesures de protection possibles. Ils ont été soutenus s'ils ont décidé de les mettre en place.


Attaques de loup sur des animaux de rente et évolution de la protection des troupeaux entre 2009 et 2011 dans la région « Gantrisch-Schwarzsee »

Source:
Attaque de loup: Kristina Vogt, KORA
Protection: Ueli Pfister, responsable protection des troupeaux BE-FR


Etat de la protection début 2009




Attaques début 2009




Réactions suite aux attaques




Etat de la protection suite aux attaques




Attaques 2009 après les 1^{ères} mesures




Etat de la protection début 2010




Attaques 2010




Réactions 2010



Etat de la protection début 2011




Attaques 2011




Analyse de l'efficacité de la protection dans la région de « Gantrisch-Schwarzsee »

Territoire minimal de la louve F05 selon les analyses génétiques = Zone 1



Territoire minimal de la louve F05 selon les moutons morts qui lui sont attribués = Zone 2



Taux de protection dans la zone 2

2009

Alpages protégés: 2.5 / Alpages non protégés: 19
(3 alpages protégés depuis août et 1 depuis le début de l'estivage)

Taux de protection: 12 %

2010

Alpages protégés: 8.8 / Alpages non protégés: 11.2
(1 alpage a pris des mesures en début de saison après une attaque)

Taux de protection: 44 %

2011

Alpages protégés: 9 / Alpages non protégés: 9

Taux de protection: 50 %

Alpages attaqués dans la zone 2 durant la période d'estivage

2009

10 alpages / 75 moutons

8 non protégés (71 M) et 2 protégés (4 M -> après le départ du groupe d'intervention mobile)

2010

6 alpages / 38 moutons

4 non protégés (26 M) et 2 protégés (12 M -> 1 alpage avec une protection partielle et 1 alpage avec des problèmes dans la mise en place des mesures de protection. Les mesures ont été améliorées avec succès)

2011

7 alpages / 78 moutons

7 alpages non protégés (78 M)

Analyse de l'efficacité de la protection pour les alpages de moutons situés dans la zone 2 (2009-11)

		Protection	
		Non	Oui
Attaque	Non	23	18,3
	Oui	16,2	2

Une unité = 1 alpage de moutons durant une période d'estivage

Test du : Test exact de Fischer
P-Value: 0.017

L'efficacité de la protection est prouvée de manière significative!